



FRANKE

benthor
LA REFERENCE EN LA MATIERE

KITCHEN
SYSTEMS

Une certaine idée de l'habitat

2008/01

Franke. Pour des cuisines sans concession



Franke à votre service

NEW Disponibilité produits

Tél. 0 130 289 274

Service Après-Vente

Tél. 0 130 289 435

Fax 0 130 289 426

Service Technique

Tél. 0 130 289 436

Fax 0 139 372 075

Service Dom.Com.Pom

Tél. 0 130 289 273 - La Réunion

Fax 0 478 907 032 - La Réunion


Tél. 0 130 289 474 - Pacifique / Antilles

Fax 0 130 289 426 - Pacifique / Antilles

Service Clients Cuisinistes

Tél. 0 130 289 410


Fax 0 130 289 473



Service Clients Grossistes

Tél. 0 130 289 420

Fax 0 130 289 413



Sommaire



Les éviers à poser

p. 6 - 10

Simplex Inox	p. 7
Spit / Max Inox et Inox-DEKOR®	p. 8
BredaTectonite	p. 10

Les éviers à encastrer

p. 11 - 22

Avvenire Inox et Inox-DEKOR®	P. 12
Euroform Inox et Inox-DEKOR®	p. 13
Eurostar Inox	p. 14
Euroset Inox	p. 16
Colibri Inox / Quadra Inox et Inox-DEKOR®	p. 17
Cuves rondes Inox et Inox-DEKOR®	p. 18
Cuves rondes Tectonite	p. 19
Cristal Tectonite	p. 20
Météor Tectonite	p. 21
Astra Fradeko®	p. 22

Les kitchenettes / Electro

p. 23 - 36

Premium	p. 24
Recouvrements Premium	p. 26
Select	p. 28
Essentielle	p. 30
Recouvrements Basic	p. 32
Meubles hauts et sous-évier	p. 33
Tables de cuisson	p. 34
Hotte	p. 35
Réfrigérateurs	p. 36

Les plonges pour collectivités

p. 37 - 42

Consoles	p. 39
Plonges	p. 40
Piètements et étagères pour plonges	p. 41
Lave-mains	p. 42

La robinetterie

p. 43 - 45

Mitigeurs	p. 42
Mélangeurs	p. 44

Le Tri des déchets

p. 46 - 47

Collect	p. 47
---------	-------

Produits d'entretien/ pièces de rechange

p. 48 - 52

Vidages	p. 49
Entretien	p. 51



LA REFERENCE EN LA MATIERE

Les éviers à poser

p. 55 - 59

Spout Inox Titachrome	p. 56
Aden Inox	p. 58
Jasna Cermat	p. 59

Les éviers à encastrer

p. 60 - 63

Cinema Inox	p. 61
Ondula Inox	p. 62

Trois matériaux de caractère

L'Inox : le matériau d'excellence dans la cuisine



Garantie 15 ans sur inox (corrosion et tenue de soudure).

- Acier inoxydable
- Hygiénique : sa surface est non poreuse
- Longévité : l'Inox perdure dans le temps sans s'altérer
- Résistant à la corrosion
- Résistant à la chaleur : les casseroles et les poêles ne laissent aucune trace



Inox lisse (dénommé "brossé" ou encore "satiné")

C'est l'inox traditionnel.

- Entretien: utilisez une éponge sans grattoir et une crème liquide (voir p. 48).




Inox-DEKOR®

Il est peu sensible aux rayures et aux traces laissées par l'eau.

- Entretien: n'hésitez pas à utiliser une éponge qui gratte (grattoir vert) et une poudre qui ré cure, il adore ça.

Tectonite (SMC = Sheet Moulding Compound)



Blanc (uni)



Terre de France



Blanc Arctique



Beige



Platinum



Graphite



Garantie 3 ans sur Tectonite.

- Composé de fibres de verre et de résine de synthèse, revêtu d'une couche de protection très dure: le PiMC.
- Hygiénique: sa surface non poreuse évite les dépôts de saleté.
- Entretien: une éponge douce et une crème liquide.
- Léger: son installation est facilitée
- Résistant aux chocs

Fradeko: le matériau économique



Blanc (uni)



Havane




Garantie sur Fradeko.

- SMC comportant de très fines particules minérales incorporées à la résine polyester, donnant un aspect légèrement moucheté à la surface.
- Léger: son installation est facilitée
- Entretien: une éponge douce et une crème liquide.

Différents types de pose

Les éviers “à poser”


L'évier repose sur le meuble qui présente les mêmes dimensions (il n'y a aucune découpe de plan).



Les éviers “à encastrer”

Le rebord de l'évier vient reposer en saillie sur le dessus du plan de travail.

Une découpe du plan doit être effectuée selon les indications mentionnées sur la notice de montage jointe à nos éviers.



Les kitchenettes

Ensemble comprenant plan Inox lavage et cuisson, meuble et réfrigérateur.

Selon les versions : choix du type de cuisson (électrique, gaz ou vitro-céramique)





LES EVIERS

A POSER

Franke évier à poser

Une solution simple et économique

Une nouvelle gamme enrichie en formes et en matériaux.

Franke Simplex - Inox

Eviers à poser largeur 500 mm

Les caractéristiques



Garantie 15 ans sur
Inox (corrosion et tenue des soudures)



Eviers non percés pour robinetterie






Vidage comprenant : bondes Ø 70 mm et siphon
Bondes manuelles à bouchon chaînette



Cadre bois sur 4 côtés
Bords tombants 30 mm
Angles : pointés
(sauf SXX 711-1000 soudés)



Cuves : embouties
Isolation phonique par plaques

Modèle	Finition	Code	HT	TTC
<p>SXX711-800</p>   <p>800 x 500 mm Bassin : 340 x 370 x 160 mm</p>	Inox	014103	140,00	167,44
<p>SXX711-1000</p>   <p>1000 x 500 mm Bassin : 370 x 340 x 160 mm</p>	Inox	014097	180,00	215,28
<p>SXX721-1200</p>   <p>1200 x 500 mm Bassins : 2 x 340 x 370 x 160 mm</p>	Inox	014110	200,00	239,20



Franke Max/Spit - Inox/Inox-DEKOR®

Eviers à poser largeur 600 mm

Les caractéristiques (Spit/Max)



Garantie 15 ans sur
Inox (corrosion et tenue des soudures)



Eviers non percés pour robinetterie
(plaque robinetterie de 60 mm)



Vidage comprenant : bondes Ø 70 mm et
siphon
Bondes manuelles à bouchon chaînette



Cadre bois sur 4 côtés (sauf MAN721-BT)
Bords tombants 30 mm
Angles : Spit soudés - Max pointés



Cuves : Spit soudées - Max embouties
Isolation phonique par plaques

Meubles sous-éviers
L. 1000 et 1200
voir p. 33


Franke Max - Inox/Inox-DEKOR®

Modèle

MAN / MAL721-1200



1200 x 600 mm
Bassins : 2 x 340 x 370 x 160 mm




Réf. Finition	Code	HT	TTC
MAN721-1200 Inox Commande par 75 pièces uniquement	010372	170,00	203,32
MAL721-1200 Inox-DEKOR®	030769	240,00	287,04

MAN721-1200BT









1200 x 600 mm
Bassins : 2 x 340 x 370 x 160 mm



MAN721-1200BT Inox sans cadre bois Boutonnière pour fixation sur meuble.	017746	165,00	197,34
---	--------	--------	--------

Franke Spit Inox

Modèle	Réf. Finition	Code	HT	TTC
SPX711-800  800 x 600 mm Bassin : 340 x 400 x 155 mm	 SPX711-800 Inox	082492	130,00	155,48
				
SPX711-900  900x 600 mm Bassin : 340 x 400 x 155 mm	 SPX711-900 Inox	082508	140,00	167,44
				
SPX711-1000  1000 x 600 mm Bassin : 340 x 400 x 155 mm	 SPX711-1000 Inox	082515	145,00	173,42
				
SPX711-1200  1200 x 600 mm Bassin : 340 x 400 x 155 mm	 SPX711-1200 Inox <i>Pour lave-vaisselle</i>	082522	160,00	191,36
				
SPX721-1200  1200 x 600 mm Bassins : 2 x 340 x 400 x 155 mm	 SPX721-1200 Inox	082539	200,00	239,20
				
SPX751-1400  1400 x 600 mm Bassins : 340 x 400 x 155 mm 300 x 150 x 110 mm	 SPX751-1400 Inox <i>Pour lave-vaisselle</i>	083505	220,00	263,12
				

Franke Breda - Tectonite

Les caractéristiques



Garantie 3 ans sur Tectonite



Eviers non percés pour robinetterie

Meubles sous-éviers

voir p. 33



4 bords tombants 30 mm
Fixation par pattes fournies



Vidage comprenant :
bondes manuelles Ø 90 mm et siphon

Modèle

Coloris

Code


HT

TTC

BRD791



	Blanc Artic	083468	190,00	227,24
	Beige	083475	190,00	227,24
	Terre de Fce	083482	190,00	227,24



1200 x 600 mm

Bassins : 2 x 350 x 400 x 200 mm



LES EVIERS A
ENCASTRER

Franke éviers à encastrer

Le choix des formes et des matériaux

En Inox ou en matériaux de synthèse, ils trouveront leur place dans toutes les cuisines et sur tous les types de plans de travail.

Franke Avvenire Inox & Inox-DEKOR®

Les caractéristiques



Garantie 15 ans sur
Inox (corrosion et tenue des
soudures)



Vidage comprenant : bondes \varnothing 70 et siphon
Bondes manuelles à bouchon chaînette



Eviers non percés
pour robinetterie

Modèle

Réf. Finition

Code


HT

TTC

AIX610-70



Perçage possible :
à gauche ou à droite
de la cuve (embase
maxi \varnothing 50 mm)



420 x 500 mm (cuve non réversible)
Découpe : 400 x 480 mm
Bassin : 340 x 400 x 145 mm


Caisson : 450 mm

AIX610-70 Inox **003916** 110,00 **131,56**

AIX / AIL611-70



860 x 500 mm
Découpe : 840 x 480 mm
Bassin : 340 x 400 x 145 mm



Caisson : 450 mm


AIX611-70 Inox **003923** 130,00 **155,48**

AIL611-70 Inox-DEKOR® **027547** 145,00 **173,42**

AIX / AIL621-70



1160 x 500 mm
Découpe : 1140 x 480 mm
Bassins : 2 x 340 x 400 x 145 mm



Caisson : 800 mm

AIX621-70 Inox **003930** 165,00 **197,34**

AIL621-70 Inox-DEKOR® **027554** 180,00 **215,28**



Franke Euroform Inox et Inox-DEKOR®

Les caractéristiques



Garantie 15 ans sur Inox (corrosion et tenue des soudures)



Eviers non percés pour robinetterie



Vidage gain de place comprenant : bondes manuelles ø 90 et siphon



Pour version EFL Inox-DEKOR®

Modèles d'éviers livrés avec joint mousse et pattes de fixation montés en usine

Modèle



Réf. Finition

Code

HT

TTC

EFX / EFL614-78



780 x 475 mm
Découpe : 760 x 455 mm
Bassin : 355 x 395 x 150 mm

Caisson : 450 mm

EFX61478 Inox

084366

155,00

185,38


EFL61478 Inox-DEKOR®

084397

170,00

203,32

EFX / EFL651



780 x 475 mm
Découpe : 760 x 455 mm
Bassins : 355 x 395 x 150 / 150 x 300 x 80 mm

Caisson : 600 mm

EFX651 Inox

084373

165,00

197,34


EFL651 Inox-DEKOR®

084403

180,00

215,28

EFX / EFL621



1160 x 475 mm
Découpe : 1140 x 455 mm
Bassins : 2 x 335 x 395 x 150 mm

Caisson : 800 mm

EFX621 Inox

084380

195,00

233,22

EFL621 Inox-DEKOR®

084410

215,00

257,14

Franke Eurostar Inox et Inox-DEKOR®

Les caractéristiques



Garantie 15 ans sur Inox (corrosion et tenue des soudures)



Eviers non percés pour robinetterie



Modèles d'éviers livrés avec joint mousse et pattes de fixation montés en usine



Vidage comprenant : bondes manuelles ø 70 à bouchon (voir indications spécifiques) et siphon

Suggestion(s)

0311 / Mitigeur à bec

Code 075326

(Finition chromé)

65,00 HT / **77,74 TTC**

(voir informations complémentaires p. 233)



Modèle

Réf. Finition

Code


HT

TTC


ETX610



455 x 435 mm ou 435 x 455 mm
Découpe : selon orientation
Bassin : 360 x 355 x 145 mm



Orientation 1
Caisson : 450 mm
Découpe : 435 x 415



Orientation 2
Caisson : 450 mm
Découpe : 415 x 435
Possibilité robinet ou dist. de savon (embase maxi ø 55 mm)

ETX610 Inox

017623

125,00


149,50

Bonde à bouchon chaînette

ETX620



780 x 435 mm
Découpe : 760 x 415 mm
Bassins : 2 x 340 x 355 x 145 mm



Caisson : 800 mm

ETX620 Inox





017647

205,00

245,18

Bonde à bouchon chaînette dans une cuve / bouchon à anneau dans l'autre

Franke Eurostar Inox et Inox-DEKOR®

Modèle		Réf. Finition	Code	HT	TTC
ETX611-58  580 x 510 mm Découpe : 560 x 490 mm Bassin : 340 x 355 x 145 mm	 Caisson : 400 mm	 ETX61158 Inox	075296	115,00	137,54
ETX/ETL614  780 x 435 mm Découpe : 760 x 415 mm Bassin : 360 x 355 x 140 mm	 Caisson : 500 mm	 ETX614 Inox  ETL614 Inox-DEKOR®	017630 062296	125,00 135,00	149,50 161,46
ETX651  1100 x 435 mm Découpe : 1080 x 415 mm Bassins : 340 x 355 x 145 mm / 240 x 340 x 150 mm	 Caisson : 800 mm	 ETX651 Inox	017661	230,00	275,08
ETX621  1235 x 435 mm Découpe : 1215 x 415 mm Bassins : 2 x 340 x 355 x 145 mm	 Caisson : 800 mm	 ETX621 Inox	017654	255,00	304,98

Franke Euroset Inox

Les caractéristiques



Garantie 15 ans sur Inox (corrosion et tenue des soudures)



Éviers non percés pour robinetterie



ESX610-42 : Dynaphon® procédé exclusif Franke. Il permet de renforcer d'environ 25% l'insonorisation des éviers Inox grâce à l'application d'une résine sous la cuve



Modèles d'éviers livrés avec joint mousse et pattes de fixation montés en usine



Vidage comprenant : bonde manuelles ø 70 à bouchon simple et siphon

Modèle


Réf. Finition

Code

HT

TTC

ESX610-32



320 x 435 mm
Découpe : 300 x 415 mm
Bassin : 240 x 340 x 145 mm

Caisson : 400 mm

ESX61032 Inox

008157


185,00

221,26


Attention : cuve non réversible

Possibilité de robinetterie à gauche ou à droite (embase maxi ø 55 mm)

ESX610-42



Orientation 1
Caisson : 500 mm
Découpe : 404 x 374
Rayons 20 mm



Orientation 2
Caisson : 400 mm
Découpe : 374 x 404
Rayons 20 mm

420 x 390 mm ou 390 x 420 mm
Découpe : selon orientation
Bassin : 370 x 340 x 150 mm


ESX61042 Inox

008119

205,00

245,18

ESX611-86



860 x 435 mm
Découpe : 840 x 415 mm
Bassin : 370 x 340 x 150 mm

Caisson : 500 mm

ESX61186 Inox

008188

110,00

131,56

Franke Colibri - Inox

Les caractéristiques



Garantie 15 ans sur Inox (corrosion et tenue des soudures)



Vidage comprenant : bondes \varnothing 70 et siphon
Bondes manuelles à bouchon chaînette



Eviers non percés pour robinetterie



Livré avec joint d'étanchéité

Modèle

Réf. Finition

Code


HT

TTC

CIN611



780 x 435 mm
Découpe : 760 x 415 mm
Bassin : 340 x 370 x 140 mm



Caisson : 450 mm

CIN611 Inox

034057

95,00

113,62

Bonde à bouchon à anneau

Franke Quadra Inox et Inox-DEKOR®

Les caractéristiques



Garantie 15 ans sur Inox (corrosion et tenue des soudures)



Eviers percés \varnothing 35 pour robinetterie



Vidage comprenant : bonde manuelle \varnothing 90 et siphon

Modèle

Réf. Finition

Code


HT

TTC

QUX / QUL610



465 x 465 mm
Découpe : 455 x 455 mm / Rayons 55 mm
Bassin : 395 x 335 x 160 mm



Caisson : 450 mm

QUX610 Inox

074503

150,00

179,40

QUL610 Inox-DEKOR®

074510

165,00

197,34

Franke Cuves rondes Inox et Inox-DEKOR®

Les caractéristiques



Garantie 15 ans sur Inox (corrosion et tenue des soudures)



Vidage gain de place comprenant : bondes \varnothing 90 et siphon

Si mise en place de deux cuves côte à côte ou une cuve et un égouttoir, prévoir un siphon 2 cuves.

Les accessoires


1 CORROG Blanc
 \varnothing 365 x 130 mm
Code 071109
 51,00 HT / **61,00 TTC**



2 PLARB Bois
 \varnothing 375 mm
Code 015441
 71,00 HT / **84,92 TTC**



Siphon deux cuves
 SIP1275L
Code 034453
 11,00 HT / **13,16 TTC**



Modèle


Réf. Finition

Code

HT

TTC

ROX / ROL610-51



\varnothing 510 mm
 Découpe : \varnothing 494 mm
 Bassin : \varnothing 410 x 175 mm


Caisson : 600 mm

	ROX61051 Inox	080054	155,00	185,38
	ROL61051 Inox-DEKOR®	080061	175,00	209,30

Perçage pour robinetterie
 \varnothing 35 mm

Accessoires : **1**

RBX / RBL610-44




\varnothing 440 mm
 Découpe : \varnothing 420 mm
 Bassin : \varnothing 380 x 170 mm

Caisson : 450 mm

	RBX61044 Inox	019436	140,00	167,44
	RBL61044 Inox-DEKOR®	019443	155,00	185,38

Accessoires : **1 2**

RBX / RBL604-44



\varnothing 440 mm
 Découpe : \varnothing 420 mm
 Bassin : \varnothing 380 x 40 mm

	RBX60444 Inox	019450	75,00	89,70
	RBL60444 Inox-DEKOR®	019467	90,00	107,64

Bonde \varnothing 70 à écoulement libre

Franke Cuve ronde - Tectonite

Les caractéristiques



Garantie 3 ans



Vidage manuel à panier inox
Diam. 90 mm et siphon



Eviers non percés pour robinetterie

Trop plein à écoulement libre sur la
plage arrière

Modèle

Coloris

Code


HT

TTC

DOD610



Ø 489 mm
Découpe : 459 mm
Bassin : Ø 360 x 190 mm



Caisson : 500 mm

Blanc Artic

090251

170,00

203,32

Beige

090268

170,00

203,32

Graphite

090275

170,00

203,32

Franke Cristal - Tectonite

Les caractéristiques



Garantie 3 ans



Vidage manuel à panier inox
Diam. 90 mm et siphon



Eviers non percés pour robinetterie

Modèle

Coloris

Code


HT

TTC

CRD614



860 x 500 mm
Découpe : 830 x 470 mm
Bassin : 340 x 430 x 190 mm



Caisson : 500 mm

Blanc uni

090176

220,00

263,12

Graphite

090183


220,00

263,12

CRD691



1160 x 500 mm
Découpe : 1130 X 470 mm
Bassins : 340 x 430 x 190 mm / 300 x 430 x 190 mm



Caisson : 800 mm

Blanc uni

090190

286,00

342,06

Graphite

090206

286,00

342,06

Franke Météor Tectonite

Les caractéristiques



Garantie 3 ans sur Tectonite



Eviers non percés ø 35 pour robinetterie



Modèles déposés sur toute la gamme



Vidage gain de place comprenant : bords ø 90 manuelles (coloris assorti pour Blanc uni et Terre de Fce / inox pour les autres) et siphon

Les accessoires

1 PANMTD Blanc translucide
175 x 435 mm
Code 028230
20,00 HT / **23,92 TTC**



2 CORMTD Blanc
300 x 380 x 145 mm
Code 028247
51,00 HT / **61,00 TTC**



3 PLAMTD Hêtre
265 x 460 mm
Code 030264
61,00 HT / **72,96 TTC**




Modèle

MTD611



860 x 500 mm
Découpe : 840 x 480 mm / Rayons 10 mm
Bassin : 388 x 420 x 180 mm



Caisson : 450 mm


Coloris	Code	HT	TTC
Blanc uni	030561	176,00	210,50
Terre de Fce	030578	176,00	210,50
Blanc Artic	034101	204,00	243,98
Beige	030592	204,00	243,98
Platinum	037706	204,00	243,98
Graphite	030585	204,00	243,98

Accessoires : **2 3**

MTD651



970 x 500 mm
Découpe : 950 x 480 mm / Rayons 10 mm
Bassins : 348 x 420 x 180 / 165 x 420 x 130 mm



Caisson : 600 mm


Coloris	Code	HT	TTC
Blanc uni	030615	215,00	257,14
Terre de Fce	030622	215,00	257,14
Blanc Artic	034118	248,00	296,61
Beige	030646	248,00	296,61
Platinum	037713	248,00	296,61
Graphite	030639	248,00	296,61

Accessoires : **1 2 3**

MTD621



1160 x 500 mm
Découpe : 1140 x 480 mm / Rayons 10 mm
Bassins : 348 x 420 x 180 mm / 357 x 420 x 180 mm



Caisson : 800 mm

Coloris	Code	HT	TTC
Blanc uni	030660	231,00	276,28
Terre de Fce	030677	231,00	276,28
Blanc Artic	034125	270,00	322,92
Beige	030691	270,00	322,92
Platinum	037720	270,00	322,92
Graphite	030684	270,00	322,92

Accessoires : **2 3**

Franke Astra - Fradeko

Les caractéristiques



Garantie 2 ans sur Fradeko



Non percés pour robinetterie



Vidage gain de place comprenant: bondes Ø 90 mm manuelles inox et siphon

Modèle


Réf. Finition

Code

HT

TTC

ATD611





	ATD611 Blanc Uni	051504	145,00	173,42
	ATD611 Havane	051511	145,00	173,42

860 x 500 mm
Découpe : 840 x 480 mm / Rayons 10
Bassin : 388 x 420 x 180 mm

Caisson : 450 mm

ATD651




	ATD651 Blanc Uni	051542	170,00	203,32
	ATD651 Havane	051559	170,00	203,32

970 x 500 mm
Découpe : 950 x 480 mm / Rayons 10
Bassins : 348 x 420 x 180 mm
165 x 420 x 130 mm

Caisson : 600 mm

ATD621



	ATD621 Blanc Uni	051528	185,00	221,26
	ATD621 Havane	051535	185,00	221,26

1160 x 500 mm
Découpe : 1140 x 480 mm / Rayons 10
Bassins : 348 x 420 x 180 mm
357 x 420 x 180 mm

Caisson : 800 mm




PLAN MIXTES ET
KITCHENETTES

Franke recouvrements et kitchenettes Des alternatives idéales pour un ménage

Extrêmement pratiques, ils permettent de réaliser toutes les tâches ménagères dans le plus petit espace.

Franke Premium

Kitchenettes



Recouvrement Kitchenette Premium

- Inox
Garantie : 15 ans (corrosion et tenue des soudures)
- Bords tombants 50 mm / angles soudés
- Non percé pour robinetterie (plage de 60 mm)
- Isolation phonique par plaque
- Vidage comprenant bondes manuelles ø 70 mm à bouchon chaînette (montage broyeur impossible) et siphon
- Fixation sur le meuble par 4 trous boutonnières et 4 goujons nylon (fournis)

Cuisson : 2 feux intégrés au plan

- 2 feux électriques avec limiteur de température
- Garantie : 2 ans pièces
- Puissance totale 3500W 230V+T
- 2 boutons de commande 7 positions (sur le dessus) et voyant de contrôle
- Recouvrement livré avec câble de raccordement et prise électrique

Meuble 1 ou 2 portes

- Mélaminé blanc (caisson et façade)
Garantie : 1 an pièces
- Chant supérieur plaqués 3 côtés
- Avec étagère, panneau arrière et joue d'extrémité
- Ajustable en hauteur par vérins réglables pour une hauteur totale de la kitchenette de 915 à 925 mm
- Livré à plat avec notice de montage et fixations
- **Voir également meubles hauts p. 33**

Réfrigérateur




- Schaub Lorenz 118 L
(sauf Premium 800 : avec réfrigérateur Chelsea / caractéristiques p. 36)
- Classe A****
- Garantie : 2 ans pièces
- Congélateur : 14 L
- Laqué blanc
- Porte réversible avec poignée intégrée
- Dégivrage automatique
- Dimensions (nettes en mm) : L545 x P570 x H845
- **Vendu également séparément (voir p. 36)**



Aucune canalisation de vidange ne peut passer derrière le réfrigérateur



Franke Premium

Kitchenette complète		Comprend :	Référence	Code	HT	TTC
	800 x 600 mm	Recouv. KXX413.800 Meuble 1 porte L300 Réfrig. Chelsea (voir p. 36)	KITCHPREMIUM800	082935 Réfrig. Eco-part. (1,1) Recouvr. Eco-part. (1,3)	640,00 +5,02 +1,67	765,44 +6,00 +2,00
	900 x 600 mm	Recouv. KXX413.900 Meuble 1 porte L300 Réfrig. Schaub Lorenz	KITCHPREMIUM900	082942 Réfrig. Eco-part. (1,1) Recouvr. Eco-part. (1,3)	660,00 +5,02 +1,67	789,36 +6,00 +2,00
Hauteur : 915/925 Avec table lisse sans pente						
	1000 x 600 mm	Recouv. KXX411.1000 Meuble 1 porte L400 Réfrig. Schaub Lorenz	KITCHPREMIUM1000	082959 Réfrig. Eco-part. (1,1) Recouvr. Eco-part. (1,3)	675,00 +5,02 +1,67	807,30 +6,00 +2,00
	1200 x 600 mm	Recouv. KXX411.1200 Meuble 1 porte L600 Réfrig. Schaub Lorenz	KITCHPREMIUM1200	082966 Réfrig. Eco-part. (1,1) Recouvr. Eco-part. (1,3)	710,00 +5,02 +1,67	849,16 +6,00 +2,00
Hauteur : 915/925						
	1400 x 600 mm	Recouv. KXX411.1400 Meuble 2 portes L800 Réfrig. Schaub Lorenz	KITCHPREMIUM1400	082973 Réfrig. Eco-part. (1,1) Recouvr. Eco-part. (1,3)	750,00 +5,02 +1,67	897,00 +6,00 +2,00
	1500 x 600 mm	Recouv. KXX411.1500 Meuble 2 portes L900 Réfrig. Schaub Lorenz	KITCHPREMIUM1500	082980 Réfrig. Eco-part. (1,1) Recouvr. Eco-part. (1,3)	805,00 +5,02 +1,67	962,78 +6,00 +2,00
	1600 x 600 mm	Recouv. KXX411.1600 Meuble 2 portes L1000 Réfrig. Schaub Lorenz	KITCHPREMIUM1600	082997 Réfrig. Eco-part. (1,1) Recouvr. Eco-part. (1,3)	870,00 +5,02 +1,67	1040,52 +6,00 +2,00
	1800 x 600 mm	Recouv. KXX411.1800 Meuble 2 portes L1200 Réfrig. Schaub Lorenz	KITCHPREMIUM1800	083000 Réfrig. Eco-part. (1,1) Recouvr. Eco-part. (1,3)	900,00 +5,02 +1,67	1076,40 +6,00 +2,00
Hauteur : 915/925						

Franke Recouvrements Premium

Recouvrements seuls

Finition

Code

HT

TTC


KKX413-800
800 x 600 mm

Inox

010167
Recouvr. Eco-part. (1,3)

299,00
+1,67

357,60
+2,00



Bassin : 240 x 340 x 160 mm
Avec table lisse sans pente


KKX413-900
900 x 600 mm

Inox

010174
Recouvr. Eco-part. (1,3)

325,00
+1,67

388,70
+2,00



Bassin : 240 x 340 x 160 mm
Avec table lisse sans pente


KKX411-1000
1000 x 600 mm

Inox

010181
Recouvr. Eco-part. (1,3)

345,00
+1,67

412,62
+2,00



Bassin : 340 x 370 x 160 mm


KKX411-1200
1200 x 600 mm

Inox

010198
Recouvr. Eco-part. (1,3)

360,00
+1,67

430,56
+2,00




Bassin : 340 x 370 x 160 mm

Franke Recouvrements Premium

Recouvrements seuls	Finition	Code	HT	TTC
<p>KKX411-1400 1400 x 600 mm</p> <p>Bassin : 340 x 370 x 160 mm</p>	Inox	010204 Recouvr. Eco-part. (1,3)	390,00 +1,67	466,44 +2,00
<p>KKX411-1500 1500 x 600 mm</p> <p>Bassin : 340 x 370 x 160 mm</p>	Inox	010211 Recouvr. Eco-part. (1,3)	410,00 +1,67	490,36 +2,00
<p>KKX411-1600 1600 x 600 mm</p> <p>Bassin : 340 x 370 x 160 mm</p>	Inox	010228 Recouvr. Eco-part. (1,3)	440,00 +1,67	526,24 +2,00
<p>KKX411-1800 1800 x 600 mm</p> <p>Bassin : 340 x 370 x 160 mm</p>	Inox	010235 Recouvr. Eco-part. (1,3)	535,00 +1,67	639,86 +2,00

Franke Select

Recouvrements et kitchenettes



Recouvrement Basic pour kitchenette Select

- Inox
Garantie : 15 ans (corrosion et tenue des soudures)
- Bords tombants 30 mm / angles soudés
- Non percé pour robinetterie (plage de 60 mm)
- Isolation phonique par plaque
- Vidage comprenant bondes manuelles \varnothing 70 mm à bouchon chaînette (montage broyeur impossible) et siphon
- Avec découpe de 280 x 480 mm pour domin
- Recouvrements vendus également séparément (voir p. 32)

Cuisson : domino indépendant

- Inox brossé
- 2 feux électriques ou gaz / vitro-céramique (uniquement sur recouvrement seul)
- Garantie : 2 ans pièces
- Caractéristiques techniques : voir p. 35
- Dominos livrés avec câble de raccordement
- Norme CE
- **Dominos vendus également séparément (voir p. 34)**

Meuble 1 ou 2 portes

- Mélaminé blanc (caisson et façade)
- Garantie : 1 an pièces
- Avec étagère, panneau arrière et joue d'extrémité
- Ajustable en hauteur par vérins réglables pour une hauteur totale de la kitchenette de 895 à 905 mm
- Livré à plat avec notice de montage et fixations
- **Voir également meubles hauts (p. 33)**

Réfrigérateur



- Meiling 121 L
- Classe B**
- Garantie : 1 an pièces
- Freezer : 10 L
- Laqué blanc
- Porte réversible avec poignée intégrée
- Dégivrage automatique
- Dimensions (nettes en mm) : L490 x P565 x H850
- **Vendu également séparément (voir p. 36)**



Aucune canalisation de vidange ne peut passer derrière le réfrigérateur




Franke Select

Kitchenette complète		Comprend :	Référence	Code	HT	TTC
 <p>Hauteur : 895/905</p>	1000 x 600 mm	PLANBASIC10002E DOMINO TCXE7 Elect Meuble 1 porte L470 Réfrig. Meiling	KITSELECT10002E	083017 Réfrig. Eco-part. (1,1) Table Eco-part. (1,3)	675,00 +5,02 +1,67	807,30 +6,00 +2,00
	1000 x 600 mm NEW	PLANBASIC10002EM DOMINO TCXEM7 Elect + minuterie Meuble 1 porte L470 Réfrig. Meiling	KITSELECT10002EM	084564 Réfrig. Eco-part. (1,1) Table Eco-part. (1,3)	705,00 +5,02 +1,67	843,18 +6,00 +2,00
	1000 x 600 mm	PLANBASIC10002G DOMINO TCX2G7 Gaz Meuble 1 porte L470 Réfrig. Meiling	KITSELECT10002G	083024 Réfrig. Eco-part. (1,1) Table Eco-part. (1,3)	675,00 +5,02 +1,67	807,30 +6,00 +2,00
 <p>Hauteur : 895/905</p>	1200 x 600 mm	PLANBASIC12002E DOMINO TCXE7 Elect Meuble 2 portes L670 Réfrig. Meiling	KITSELECT12002E	083031 Réfrig. Eco-part. (1,1) Table Eco-part. (1,3)	715,00 +5,02 +1,67	855,14 +6,00 +2,00
	1200 x 600 mm NEW	PLANBASIC12002EM DOMINO TCXEM7 Elect + minuterie Meuble 2 portes L670 Réfrig. Meiling	KITSELECT12002EM	084571 Réfrig. Eco-part. (1,1) Table Eco-part. (1,3)	745,00 +5,02 +1,67	891,02 +6,00 +2,00
	1200 x 600 mm	PLANBASIC12002G DOMINO TCX2G7 Gaz Meuble 2 portes L670 Réfrig. Meiling	KITSELECT12002G	083048 Réfrig. Eco-part. (1,1) Table Eco-part. (1,3)	715,00 +5,02 +1,67	855,14 +6,00 +2,00

Franke Essentielle

Recouvrements et kitchenettes



Recouvrement Basic pour kitchenette Essentielle

- Inox
- Garantie : 15 ans (corrosion et tenue des soudures)
- Bords tombants 30 mm / angles soudés
- Non percé pour robinetterie (plage de 60 mm)
- Isolation phonique par plaque
- Vidage comprenant bondes manuelles \varnothing 70 mm à bouchon chaînette (montage broyeur impossible) et siphon
- Avec découpe de 280 x 480 mm pour domino
- **Recouvrements vendus également séparément (voir p. 32)**

Cuisson : domino indépendant

- Inox brossé
- 2 feux électriques ou gaz / vitro-céramique (uniquement sur recouvrement seul)
- Garantie : 2 ans pièces
- Caractéristiques techniques : voir p. 35
- Dominos livrés avec câble de raccordement
- Norme CE
- **Dominos vendus également séparément (voir p. 34)**

Meuble 1 ou 2 portes



- Mélaminé blanc (caisson et façade)
- Garantie : 1 an pièces
- Avec étagère, panneau arrière et joue d'extrémité
- Ajustable en hauteur par vérins réglables pour une hauteur totale de la kitchenette de 895 à 905 mm
- Livré à plat avec notice de montage et fixations
- **Voir également meubles hauts (p. 33)**

Réfrigérateur

- Chelsea 96 L
- Classe A
- Garantie : 1 an pièces
- Freezer : 10 L
- Laqué blanc
- Porte avec poignée intégrée / charnières à droite uniquement
- Dégivrage manuel
- Dimensions (nettes en mm) : L472 x P450 x H832
- **Vendu également séparément (voir p. 36)**



Franke Essentielle


Kitchenette complète		Comprend :	Référence	Code	HT	TTC
 <p>Hauteur : 895/905 Kitchenette non réversible</p>	1000 x 600 mm	PLANBASIC10002E DOMINO TCXE7 Elect Meuble 1 porte L470 Réfrig. Chelsea	KITCHESENT10002E 083055 Réfrig. Eco-part. (1,1) Table Eco-part. (1,3)		610,00 +5,02 +1,67	729,56 +6,00 +2,00
	 1000 x 600 mm	PLANBASIC10002EM DOMINO TCXEM7 Elect + minuterie Meuble 1 porte L470 Réfrig. Chelsea	KITCHESENT10002EM 084588 Réfrig. Eco-part. (1,1) Table Eco-part. (1,3)		640,00 +5,02 +1,67	765,44 +6,00 +2,00
	1000 x 600 mm	PLANBASIC10002G DOMINO TCX2G7 Gaz Meuble 1 porte L470 Réfrig. Chelsea	KITCHESENT10002G 083062 Réfrig. Eco-part. (1,1) Table Eco-part. (1,3)		610,00 +5,02 +1,67	729,56 +6,00 +2,00
 <p>Hauteur : 895/905 Kitchenette non réversible</p>	1200 x 600 mm	PLANBASIC12002E DOMINO TCXE7 Elect Meuble 2 portes L670 Réfrig. Chelsea	KITCHESENT12002E 083079 Réfrig. Eco-part. (1,1) Table Eco-part. (1,3)		640,00 +5,02 +1,67	765,44 +6,00 +2,00
	 1200 x 600 mm	PLANBASIC12002EM DOMINO TCXEM7 Elect + minuterie Meuble 2 portes L670 Réfrig. Chelsea	KITCHESENT12002EM 083772 Réfrig. Eco-part. (1,1) Table Eco-part. (1,3)		670,00 +5,02 +1,67	801,32 +6,00 +2,00
	1200 x 600 mm	PLANBASIC12002G DOMINO TCX2G7 Gaz Meuble 2 portes L670 Réfrig. Chelsea	KITCHESENT12002G 083086 Réfrig. Eco-part. (1,1) Table Eco-part. (1,3)		640,00 +5,02 +1,67	765,44 +6,00 +2,00

Franke Recouvrements Basic

Recouvrements seuls

PLANBASIC1000


1000 x 600 mm



Bassin: 340 x 370 x 160 mm

PLANBASIC1200

1200 x 600 mm



Bassin: 340 x 370 x 160 mm

Référence Code HT TTC

	PLANBASIC1000ZE 083093 Table Elect Eco-part. (1,3)	335,00 +1,67	400,66 +2,00
	PLANBASIC1000ZEM 090084 Table Elect minuterie. Eco-part. (1,3)	365,00 +1,67	436,54 +2,00
	PLANBASIC1000ZG 083109 Table Gaz Eco-part. (1,3)	335,00 +1,67	400,66 +2,00
	PLANBASIC1000ZV 083116 Table Vitro-céram. Eco-part. (1,3)	520,00 +1,67	621,92 +2,00

	PLANBASIC1200ZE 083123 Table Elect Eco-part. (1,3)	340,00 +1,67	406,64 +2,00
	PLANBASIC1200ZEM 090091 Table Elect minuterie Eco-part. (1,3)	370,00 +1,67	442,52 +2,00
	PLANBASIC1200ZG 083130 Table Gaz Eco-part. (1,3)	340,00 +1,67	406,64 +2,00
	PLANBASIC1200ZV 083147 Table Vitro-céram. Eco-part. (1,3)	520,00 +1,67	621,92 +2,00



Domino vitro-céramique :
Epaisseur 43 mm » pour une bonne ventilation, prévoir un espace de 15 mm minimum entre le dessous du domino et le dessus du réfrigérateur



Meubles sous-évier et meubles hauts




Garantie
pièces

Modèle	Référence	Code	HT	TTC	
Meuble sous-évier, 2 portes					
	L1000 x P590 x H820 mm	MSE1000	167633	120,00	143,52
	L1200 x P590 x H820 mm	MSE1200	167640	120,00	143,52
- 2 portes - Mélaminé blanc, caisson et façade	Livré à plat avec système de fixation et notice de montage				
Meuble haut, 1 porte					
	L400 x P350 x H600 mm	MH400	167503	90,00	107,64
	L600 x P350 x H600 mm	MH600	167510	90,00	107,64
- Mélaminé blanc, caisson et façade	Livré à plat avec système de fixation et notice de montage				
Meuble haut sur hotte, 1 porte					
	L600 x P350 x H400 mm	MHH600	167480	80,00	95,68
- Mélaminé blanc, caisson et façade - Porte relevante avec compas	Livré à plat avec système de fixation et notice de montage				
Meuble haut niche, 1 porte					
	L600 x P400 x H600 mm	NH600AP	167602	90,00	107,64
- Mélaminé blanc, caisson et façade - Porte relevante avec compas	Livré à plat avec système de fixation et notice de montage				
Meuble haut niche, sans porte					
	L600 x P380 x H600 mm	NH600SP	172729	80,00	95,68
- Mélaminé blanc, caisson et façade	Livré à plat avec système de fixation et notice de montage				



Garantie
pièces

Tables de cuisson - inox

Référence		Finition	Code	HT	TTC
TCX4ENM - 4 feux électriques 	580 x 500 mm Puissance d'alimentation: 6,0 kW ARG Ø 145 mm 1500W Rapide ARD Ø 180 mm 2000W Rapide AVG Ø 180 mm 1500W Normale AVD Ø 145 mm 1000W Normale Alimentation: 230V mono - 400V Tri. Raccordement sur barette de connexion		TCX4ENM Inox 076682 <small>Table Eco-part. (1,3)</small>	255,00 +1,67	304,98 +2,00
			TCX2E7 / TCX2EM7 - 2 feux électriques 	300 x 500 mm Puissance d'alimentation: 3,5 kW AR Ø 180 mm 2000W Rapide AV Ø 145 mm 1500W Rapide Alimentation : 230V mono Avec minuterie coupe-circuit Plage de réglage de 0 à 60 mn	
TCX2EM7 - 2 feux électriques 	300 x 500 mm Puissance d'alimentation: 3,5 kW AR Ø 180 mm 2000W Rapide AV Ø 145 mm 1500W Rapide Alimentation : 230V mono Avec minuterie coupe-circuit Plage de réglage de 0 à 60 mn		TCX2EM7 Inox 082867 <small>avec minuterie</small> <small>Table Eco-part. (1,3)</small>	175,00 +1,67	209,30 +2,00
			TCX2G7 - 2 feux gaz 	300 x 500 mm Puissance d'alimentation: 0,6 kW AR 3000W Rapide AV 1000W Auxiliaire Alimentation : 230V mono	
TCX2V7 - 2 feux vitro-céramique 	300 x 500 mm Puissance d'alimentation: 3 kW AR Ø 180 mm 1800W Rapide AV Ø 145 mm 1200W Auxiliaire Alimentation : 230V mono		TCX2V7 Inox 082874 <small>Table Eco-part. (1,3)</small>	300,00 +1,67	358,80 +2,00

Tables de cuisson - inox


Les caractéristiques



Garantie 2 ans pièces.



Livrées avec pattes de fixation et joint d'étanchéité
Équipées d'un cordon électrique de raccordement (sauf plaques 4 feux électriques TCX4ENM)
Plaques électriques : voyant de mise sous tension
Plaques gaz : équipées d'origine d'injecteurs GN (Gaz Naturel), injecteurs BU (Gaz Butane) dans le carton - grilles en acier émaillé - bandeau de protection des manettes (pour plaques 4 feux) - allumage électronique "1 main".



Le raccordement électrique

Les tables de cuisson tout gaz ou mixtes sont livrées avec 1 câble d'alimentation à 3 conducteurs (1 phase, 1 neutre + 1 terre) et doivent être raccordées sur le réseau 230V monophasé.
 Les tables de cuisson 4 plaques électriques ne sont pas équipées de cordon d'alimentation car elles peuvent être raccordées sur un réseau monophasé 230V ou triphasé 400V. La section des câbles doit être conforme à la tension du réseau EDF et ceux-ci doivent être reliés à un dispositif de coupure omnipolaire conforme aux normes.
 Le branchement s'effectue sur la barrette de connexion accessible par la trappe située sous la table de cuisson. Respecter les pontages en fonction du nombre de conducteurs et du voltage - pour cela, vous devez vous référer au schéma joint à la table de cuisson.

Pour les tables de cuisson gaz, si le cordon n'est pas suffisamment long, vous pouvez le remplacer par un autre, plus long, en respectant les couleurs des fils. Dans tous les cas, ne pas omettre de raccorder le fil de terre (vert jaune).

Le raccordement gaz

L'installation doit être réalisée conformément aux textes réglementaires et règles de l'art en vigueur.
 Les tables de cuisson gaz ou mixtes sont livrées préréglées et équipées d'injecteurs gaz naturel. Une pochette fournie avec la table de cuisson contient des injecteurs permettant l'adaptation au gaz liquide Butane / Propane.

Possibilités

- Le raccordement rigide tuyauterie cuivre avec le coude horizontal (sortie horizontale) ou le coude orienté à 90° (sortie verticale),
- Le raccordement par flexible métallique (Gazinox),
- Le raccordement par tuyau flexible à embouts mécaniques.

Nota: en France, il est obligatoire d'utiliser un tube ou un tuyau portant l'estampille NF-GAZ.

L'encastrement

Les tables de cuisson doivent être encastrées dans un plan de travail résistant impérativement à la chaleur. Le joint fourni doit être posé sous la table et sur la périphérie, celui-ci garantit l'étanchéité avec le plan de travail.

Hotte à visière



Garantie sur pièces



600 x 480 x 150 mm

- ▶ Avec visière capte-vapeurs en verre, cordon de raccordement et prise / 3 vitesses
- ▶ Sortie arrière ou supérieure Ø 120 mm
- ▶ Livré avec filtre à graisse métallique et filtre à charbon pour recyclage intérieur
- ▶ Puissance totale absorbée: 135W
- ▶ Raccordement: 230 V mono
- ▶ Débit maxi: 180 m³/h
- ▶ Niveau sonore: 59 dBA
- ▶ Lampe 40 W

Finition	Code	HT	TTC
Blanche	485770 Table Eco-part. (1,3)	115,00 +1,67	137,54 +2,00

Réfrigérateurs



Garantie
Meiling, Chelsea

Garantie
Shaub Lorenz

Référence		Finition	Code	HT	TTC
SHAUB LORENZ A**** 	545 x 570 x 845 mm - Volume: 118 L - Congélateur: 14 L - Dégivrage: automatique - Porte : avec poignée intégrée / réversible	<input type="checkbox"/> Blanc	001043 Réfrig. Eco-part. (1,1)	375,00 +5,02	448,50 +6,00
MEILING B** 	490 x 565 x 850 mm - Volume: 121 L - Congélateur: 10 L - Dégivrage: automatique - Porte : avec poignée intégrée / réversible	<input type="checkbox"/> Blanc	601016 Réfrig. Eco-part. (1,1)	330,00 +5,02	394,68 +6,00
CHELSEA A 	472 x 450 x 832 mm - Volume: 96 L - Congélateur: 10 L - Dégivrage: manuel - Porte : avec poignée intégrée / charnières à droite uniquement - Sans lumière intérieure	<input type="checkbox"/> Blanc	617017 Réfrig. Eco-part. (1,1)	295,00 +5,02	352,82 +6,00

Les étoiles : performances en terme de température

-32° C: permettent une congélation rapide de la nourriture fraîche sans pour autant que les aliments déjà congelés ne dégèlent.

**

-12° C: réservé uniquement à l'entreposage de surgelés pour une durée maximale de quelques jours (jusqu'à un mois grand maximum)



La Classe énergétique

Classement des appareils en fonction de la consommation d'énergie, d'eau et de leur niveau sonore.



PLONGES POUR
COLLECTIVITÉS

Franke plonges pour collectivités Pour les pro de la cuisine

Utilisé dans les cuisines professionnelles pour ses qualités d'hygiène, l'Inox apporte de nombreuses solutions avantageuses.

Plonges pour collectivités



Garantie 15 ans.
(corrosion et tenue des soudures)



1 Bord relevé arrière
Hauteur 100 mm



2 Non percé pour robinetterie
(Plage largeur 80 mm)



3 Cuves larges et profondes
Equipées de bondes Ø 70 mm avec tube surverse double action (trop-plein et filtrage)
Siphon sortie 40 x49 mm (non compris)



4 Nouveau design d'égouttoir
Renforcé, par le dessous, d'une bride inox pour plus de rigidité.
Profil profondeur 15 mm, allant jusqu'à 30 mm vers la cuve.



5 Bord tombant
Hauteur 50 mm avec repli intérieur pour plus d'hygiène



6 Retrait des pieds
pour adaptation aux rebords sanitaires



7 Barre de renfort
horizontale à l'arrière



8 Tablier Inox
sur les 3 côtés - Hauteur : 300 mm - avec profil plié vers l'intérieur = pas de bord coupant




9 Pieds Inox
en tubes carrés de 40 mm, pouvant recevoir une étré-gère en partie basse



10 Pieds réglables
pour une hauteur hors tout de 895 à 920 mm

Consoles / étagères et piètements pour plonges

Référence	Finition	Code	HT	TTC
<p>Consoles pour fixation murale / Plonge largeur 600 mm</p>   <p>Pour une longueur de plonge dépassant 2000 mm, nous vous recommandons d'utiliser 3 consoles minimum.</p>	Inox	025822	65,00	77,74
<p>Consoles pour fixation murale / Plonge largeur 700 mm</p>   <p>Pour une longueur de plonge dépassant 2000 mm, nous vous recommandons d'utiliser 3 consoles minimum.</p>	Inox	026126	70,00	83,72
<p>Etagères (voir p. 133)</p> 	<p>Etagère Inox Adaptable sur tous les piètements sauf le piètement Spécial pour lave-vaisselle.</p> <p> Rappel : les normes sanitaires déconseillent vivement le stockage au sol de produits et récipients dans les cuisines de collectivité.</p>			
<p>Piètement spécial pour Lave-vaisselle (voir p. 133)</p> 	<p>Uniquement pour la plonge de 1400 x 700 spécial LV (égouttoir à droite).</p> <p> Ce piètement ne peut recevoir d'étagère en partie basse.</p>			


Plonges pour collectivités

Plonge



	Modèle - Longueur x largeur (en mm) Dim. Bassin(s) - Dim. Q et M (en mm)		Code	HT	TTC
	1 cuve - 600 x 600 450 x 400 x 250 - Q=75 / M=300		025617	560,00	669,76
	1 cuve - 700 x 600 450 x 400 x 250 - Q=100/ M=350		025624	645,00	771,42
	1 cuve -700 x 700 500 x 500 x 300 - Q=100/ M=350		025983	690,00	825,24
	1 cuve 1 égouttoir - 1200 x 600 450 x 400 x 250 - Q=655 / M=320	Eg. à gauche	025655	660,00	789,36
		Eg. à droite	025662	660,00	789,36
	1 cuve 1 égouttoir - 1400 x 600 500 x 400 x 250 - Q=785 / M=365	Eg. à gauche	025679	695,00	831,22
		Eg. à droite	025686	695,00	831,22
	1 cuve 1 égouttoir - 1400 x 700 600 x 400 x 250 - Q=727 / M=373	Eg. à gauche	026003	735,00	879,06
	Eg. à droite	026010	735,00	879,06	
	1 cuve 1 égouttoir - 1400 x 700 Spéciale pour piètement Lave-vaisselle 600 x 500 x 300 - Q=727 / M=373	Eg. à droite uniquement	062319	735,00	879,06
	2 cuves - 1200 x 600 2 x 500 x 400 x 300 - Q=73 / M=600		025631	990,00	1184,04
	2 cuves - 1200 x 700 2 x 500 x 500 x 300 - Q=73 / M=600		025990	1135,00	1357,46
	2 cuves 1 égouttoir - 1600 x 600 2 x 450 x 400 x 250 - Q=531 / M=592	Eg. à gauche	025693	1065,00	1273,74
		Eg. à droite	025709	1065,00	1273,74
	2 cuves 1 égouttoir - 2000 x 600 2 x 500 x 400 x 300 - Q=781 / M=692	Eg. à gauche	025716	1195,00	1429,22
		Eg. à droite	025723	1195,00	1429,22
	2 cuves 1 égouttoir - 2000 x 700 2 x 600 x 500 x 300 - Q=678 / M=695	Eg. à gauche	026027	1395,00	1668,42
		Eg. à droite	026034	1395,00	1668,42
	2 cuves 1 égouttoir 1 table lisse 2600 x 600 2 x 500 x 400 x 300 - Q=773 / M=1300	Eg. à gauche uniquement	025730	1610,00	1925,56
	2 cuves 1 égouttoir 1 table lisse 2600 x 700 2 x 600 x 500 x 300 - Q=673 / M=1300	Eg. à gauche uniquement	026041	2000,00	2392,00

Piètement



Etagère





Piètement spécial pour Lave-vaisselle



Modèle Code article	HT	TTC	Modèle Code article	HT	TTC	Modèle Code article	HT	TTC
Pièt. 600 x 600 025754	320,00	382,72	Etag. 600 x 600 027413	160,00	191,36			
Pièt. 700 x 600 025761	330,00	394,68	Etag. 700 x 600 027420	170,00	203,32			
Pièt. 700 x 700 026065	340,00	406,64	Etag. 700 x 700 027482	210,00	251,16			
Pièt. 1200 x 600 025778	375,00	448,50	Etag. 1200 x 600 027437	350,00	418,60			
Pièt. 1400 x 600 025785	400,00	478,40	Etag. 1400 x 600 027444	370,00	442,52			
Pièt. 1400 x 700 026089	435,00	520,26	Etag. 1400 x 700 027505	420,00	502,32			
			Impossible			Pièt. LV. 1400 x 700 026119	505,00	603,98
Pièt. 1200 x 600 025778	375,00	448,50	Etag. 1200 x 600 027437	350,00	418,60			
Pièt. 1200 x 700 026072	400,00	478,40	Etag. 1200 x 700 0274991	395,00	472,42			
Pièt. 1600 x 600 025792	415,00	496,34	Etag. 1600 x 600 027451	415,00	496,34			
Pièt. 2000 x 600 025808	505,00	603,98	Etag. 2000 x 600 027468	425,00	508,30			
Pièt. 2000 x 700 026096	525,00	627,90	Etag. 2000 x 700 027512	530,00	633,88			
Pièt. 2600 x 600 025815	695,00	831,22	Etag. 2600 x 600 027475	480,00	574,08			
Pièt. 2600 x 700 026102	790,00	944,84	Etag. 2600 x 700 027529	695,00	831,22			

Lave-mains Inox

Référence		Finition	Code	HT	TTC
LP20S	 	Inox	059050	595,00	711,62
<p>450 x 450 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Bassin: Ø 380 x 145 mm ▶ Commande au genou par bouton poussoir ▶ Fixation murale ▶ Dossier hauteur 30 mm ▶ Col de cygne (fourni) ▶ Eau chaude / eau froide 1/2' ▶ Alimentation 15 x 21 mm sur vannes mélangeuses réglables ▶ Sortie Vidange: 40 x 90 mm (siphon non fourni) ▶ Garantie 15 ans sur l'inox (corrosion et tenue des soudures) 					
LP21S	 	Inox	059067	680,00	813,28
<p>450 x 450 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Bassin: Ø 380 x 145 mm ▶ Commande au pied par bouton poussoir ▶ Dossier hauteur 30 mm ▶ Col de cygne (fourni) ▶ Eau chaude / eau froide 1/2' ▶ Alimentation 15 x 21 mm sur vannes mélangeuses réglables ▶ Sortie Vidange: 40 x 90 mm (siphon non fourni) ▶ Garantie 15 ans sur l'inox (corrosion et tenue des soudures) 					

Franke Robinetterie

Les 5 modèles incontournables


A douchette, à goulot, à bec arrondi, mitigeur ou mélangeur ... impossible de ne pas trouver le sien !

Robinetterie




Garantie

Référence	Finition	Code	HT	TTC
Catani - Mitigeur à douchette 2 jets avec inverseur	Chromé	064115	204,00	243,98



 cartouche céramique		 à limiteur de débit	 sur 120°	 E= ø 56 P= ø 35	 Raccord Flexibles inox F12x17	 E1 C1 A3 U3
---	---	--	---	---	---	--

Lipari - Mitigeur à bec orientable	Chromé	064078	143,00	171,03
---	--------	---------------	--------	---------------






 cartouche céramique	 à limiteur de débit	 sur 360°	 E= ø 45 P= ø 35	 Raccord Flexibles inox F12x17	 E2 C1 A2 U3
---	---	--	---	---	--

Robinetterie



Garantie

Référence	Finition	Code	HT	TTC
Vulcani - Mitigeur à bec orientable  	Chromé	064085	138,00	165,05
		 à limiteur de débit  sur 360°  E = ø 47 P = ø 35  Raccord Flexibles inox F12x17  E2 C1 A2 U3		
0311 - Mitigeur à bec orientable  	Chromé	075326	65,00	77,74
		 à limiteur de débit  sur 360°  E = ø 45 P = ø 35  Raccord Flexibles inox F12x17		
8250  	Chromé	018194	46,00	55,02
		 tête à clapet  sur 360°  Corps ø 46 E = ø 44 P = ø 35  Raccord Flexibles inox F12x17		

LE TRI DES
DECHETS






garantie


Franke Collect

Modèle

Collect 1 pour meuble de 400



Vue de face



Vue de profil

Finition du corps de la poubelle : Blanc ou Inox
Montage possible sur porte avec ouverture à gauche ou à droite

à ouverture automatique
à fixer sur porte de meuble


Référence	Code	HT	TTC
COLLECT11 Inox/Gris	065520	35,00	41,86
COLLECT1B Blanc/Gris	065513	30,00	35,88

1 bac
(en litres) :


13

Modèle

Collect 102 / 103 pour meuble de 400



Vue de face



Vue de profil

Avec tablette supérieure et fixation sur cadre métallique

à ouverture manuelle
à fixer sur la tablette basse du caisson

Référence	Code	HT	TTC
COLLECT102	009596	70,00	83,72

2 bacs
(en litres) :

15

15

COLLECT103	009602	70,00	83,72
------------	--------	-------	-------

2 bacs
(en litres) :

10

20



PRODUITS

D'ENTRETIEN/

PIÈCES DE

RECHANGE

Franke produits d'entretien/ pièces de rechange


Bondes ø 70 manuelles

Sortie 40 x 49 mm




Bonde E248 pour évier 1 cuve
plastique - Avec siphon - sans prise MLV

Référence	Code	HT	TTC
Bonde E248	069270	12,00	14,35



Collecteur E250 pour évier 2 cuves réversible
plastique - Avec siphon - avec prise MLV

Référence	Code	HT	TTC
Collecteur E250	069294	16,00	19,14



Bouchon à chaînette pour Vidage E248/E250

Référence	Code	HT	TTC
	411473	8,00	9,57


Bondes ø 90 manuelles

Série 5000 - Repérables aux tubulures blanches




Bondes inox E337 pour évier 1 cuve inox ou Synthèse
Avec siphon gain de place - sortie trop-plein

Référence	Code	HT	TTC
Bondes inox E337	084730	32,00	38,27




Bondes inox E326 pour évier 2 cuves inox
Avec siphon gain de place - sortie trop-plein

Référence	Code	HT	TTC
Bondes inox E326	083924	61,00	72,96



Bondes inox E323 pour évier 2 cuves synthèse
Avec siphon gain de place - sortie trop-plein

Référence	Code	HT	TTC
Bondes inox E323	081845	61,00	72,96



Grille amovible Inox


Référence	Code	HT	TTC
GRIL5945		9	10,76

Bondes ø 90 manuelles


Série 5000 - Repérables aux tubulures blanches




Bondes couleur E315 pour évier 1 cuve Synthèse Avec siphon - trop-plein			
Finition	Code	HT	TTC
Blanc	081289	25,00	29,90
Cappuccino	081302	25,00	29,90
Terre de France	081296	25,00	29,90



Grille amovible couleur			
Référence	Code	HT	TTC
Blanc	GRIL59452	8,00	9,57
Cappuccino	GRIL59454	8,00	9,57
Terre de France	GRIL59451	8,00	9,57



Bondes couleur E316 pour évier 2 cuves Synthèse Avec siphon gain de place - trop-plein			
Référence	Code	HT	TTC
Blanc	081319	39,00	46,64
Cappuccino	081333	39,00	46,64
Terre de France	081326	39,00	46,64



Siphon 2 cuves gain d'espace Plastique sortie 40 x 49 - avec prise lave-vaisselle et lave-linge			
Référence	Code	HT	TTC
SIP1275L	034453	11,00	13,16

Conseils d'entretien

Votre évier est en Inox

Une remarque préliminaire : on croit souvent que l'inox résiste à toutes les agressions. Il faut toutefois savoir que certains produits (chlore, brome, iode, produits photo, nettoyeurs pour métaux, etc ...) nécessitent l'emploi d'inox très particulier. Assurez un nettoyage régulier à l'éponge en utilisant une crème d'entretien liquide.

Ne pas employer de Javel car ce produit tache l'inox s'il n'est pas rincé immédiatement et abondamment.

Faites des gestes réguliers et n'hésitez pas à frotter pour faire disparaître les traces laissées par des aliments. N'oubliez pas la bonde et le panier.

Si c'est un évier en inox structuré : par l'aspect légèrement structuré de sa surface, cette finition présente l'avantage de ne pas se rayer facilement. Au contraire, lors de votre entretien quotidien, **nous vous recommandons l'emploi de la partie "grattante" de votre éponge** - là aussi en effectuant des gestes réguliers (pour la finition Microdekor[®], préférez une éponge peu agressive). D'une manière générale, **n'utilisez pas n'importe quel produit d'entretien** "miracle" sur le marché ... ou "conseillé" par votre voisine ... Il se peut que vous releviez des traces d'oxydation superficielles. Celles-ci sont dues en général à des particules métalliques arrivant par la canalisation. Il s'agit d'un phénomène classique et sans gravité. Ces traces s'éliminent facilement en frottant avec l'éponge et la crème.

Attention : nous vous déconseillons le stockage sous la cuve de produits volatils tels que : acide chlorhydrique, eau de Javel, ammoniac, détartrants, et tous les produits chlorés, iodés ou bromés qui peuvent attaquer le dessous de votre bassin (ou évier).

Votre évier est en matériau de synthèse ou en céramique

Assurez un nettoyage régulier à l'éponge en utilisant une crème d'entretien liquide. Pour les produits qui tachent fortement (carotte, thé, curry, etc ...), **utilisez de l'eau de Javel diluée** puis rincez abondamment.

Pour les matériaux de synthèse, évitez les chocs thermiques importants et rappelez-vous que le fond d'une casserole qui sort du feu est à une température de plusieurs centaines de degrés (utiliser un dessous de plat ou un tapis). **Ne jamais utiliser de produits abrasifs type Scotch-Brite[®]** ou similaire (sauf pour le granit).

Si votre eau est calcaire

Quotidiennement, l'eau véhicule et dépose du calcaire dans les canalisations, chauffe-eau et pièces sanitaires de la maison (évier, lavabos, W.C ...).

Faute d'un nettoyage régulier, le calcaire va former sur votre évier **un dépôt poreux et absorbant**. Même si ce dépôt n'est pas directement visible, en particulier sur les surfaces claires, **il n'en est pas moins réel** et il **absorbera et conservera** les traces de produits colorants (sauce tomate, thé, jus de fruit ...) et votre évier paraîtra sale.

La **première mesure** qui s'impose est d'assurer à votre évier un nettoyage régulier avec une eau tiède vinaigrée ou produit détartrant spécial, puis rincer. Si votre évier est en inox structuré, cet entretien sera facilité puisque vous pouvez frotter d'une manière régulière avec le côté "grattant" de votre éponge. Soignez particulièrement l'embase de la robinetterie.

Attention : si votre eau est très calcaire, nous vous recommandons la mise en place d'un adoucisseur en amont du circuit d'eau.

Produits d'entretien

		Référence	Code	HT	TTC
	<p>Lotion Inox Flacon de 500 ml. Spécialement formulé pour l'entretien courant des éviers en Inox, Inox-DEKOR®, Microdekor® et autres surfaces Inox.</p>	LOTIONINOX	038123	12,00	14,35
	<p>Crème Inox tube de 250 ml. Spécialement formulée pour l'entretien renforcé des éviers en Inox, Inox-DEKOR® ou Microdekor®.</p>	CREMEINOX	182136	12,00	14,35
	<p>Set d'entretien Franke Twister boîte de 125 ml. Pâte spécialement conçue pour rénover, polir et redonner à l'évier l'éclat du neuf. Convient également au Fraganit.</p>	TWISTER	064412	8,00	9,57
	<p>Lotion d'entretien synthèse et céramique Flacon de 500 ml. Spécialement formulé pour l'entretien courant des éviers en Fraganit, Tectonite et céramique.</p>	LOTIONENTRETIEN	038130	12,00	14,35
	<p>Lotion Anti-calcaire Flacon de 500 ml. Spécialement formulé pour faire disparaître toute trace de calcaire sur les éviers, robinetteries et accessoires.</p>	LOTIONANTIC	038116	12,00	14,35



Gamme Benthor
Eviers à poser et à encastrer

L'inox



INOX LISSE

Inox lisse est un inox traditionnel souvent utilisé dans les cuisines professionnelles. Ses qualités hygiéniques lui confèrent un atout de choix. Sa brillance se patinera au fil de son utilisation, apportant une touche design.



INOX TITACHROME

Inox ferritique très utilisé dans le domaine de la cuisine. Sa teneur en chrome lui permet une excellente résistance aux températures élevées.



ENTRETIEN

1. Servez-vous d'une éponge avec du produit vaisselle pour qu'il soit toujours propre et brillant.
2. Enlevez les traces d'eau avec un chiffon sec.
3. Enlevez les taches plus résistantes avec un produit ménager, non abrasif, ATTENTION, pas d'éponge à récurer sur ces éviers : vous risquez de les rayer.

Le Cermat masse



CHALEUR / TEMPERATURE

Thermodurcissable, irréversible à la chaleur, le CERMAT résiste jusqu'à 280° C.



RIGIDITE

Par son procédé unique de fabrication à haute température, très forte compression et adjonction de fibres de verre, le CERMAT est très rigide et monobloc.



LEGERETE

Matériau de synthèse de faible densité, le CERMAT est un matériau «poid plume» (si nous le comparons au grès) et peut donc s'installer très facilement sans risque de casse.



ENTRETIEN

Grâce à son aspect et à sa texture de surface, le CERMAT se nettoie très facilement et permet l'utilisation de tous les produits d'entretien ménagers courants y compris les dissolvants, les produits à base d'acétone et benzène.

HYGIENE


Le CERMAT est un matériau non poreux, d'une hygiène comparable à celle du verre.

CHOC ET RAYURES

Renforcé au cœur de sa matière, le CERMAT résiste aux chocs mécaniques et thermiques (tests laboratoire) et a une très bonne résistance à la rayure.

ECOLOGIE

Le CERMAT est un produit «vert» puisqu'il est recyclable.



EVIERS A POSER

Benthor évier à poser La solution économique



Benthor Spout - Inox Titachrome à poser

Les caractéristiques



Garantie 10 ans sur Inox Titachrome
Corrosion et tenue des soudures



Vidage manuel à bouchon chaînette
Diam. 70 mm et siphon

Eviers à poser inox Titachrome avec cadre bois.
Bord tombant 30 mm



Eviers non percés pour robinetterie



Cuves soudées et angles soudés

Réf. vidage SPF 711 - 085240
Réf. vidage SP7 721 - 085134

Benthor Spout - Inox à poser

Modèle

Réf. Finition

Code


HT

TTC

SPF 711




Bassin : 340 x 400 x 155 mm




800 X 600 mm

SPF 711-800 Inox 086834 105,00 125,58




900 X 600 mm

SPF 711-900 Inox 086841 115,00 137,54



1000 X 600 mm

SPF 711-1000 Inox 086858 120,00 143,52



1200 X 600 mm


SPF 711-1200 Inox 086865 130,00 155,48

Possibilité d'intégrer un lave-vaisselle sous l'égouttoir

SPF 721-1200



1200 x 600 mm
Bassins : 2 x 340 x 400 x 190 mm



SPF 721-1200 Inox 086872 160,00 191,36



Benthor Aden - Inox à poser monobloc



Les caractéristiques



Garantie Inox 15 ans
Corrosion en tenue des soudures



Vidage manuel à bouchon chaînette
Diam. 70 mm et siphon



Cuves : soudées
Isolation phonique par plaques



Eviers non percés pour robinetterie



Cadre bois sur 4 côtés
Bords tombants 32 mm
Angles : pointés

Réf. vidage 085134

Modèle

Réf. Finition

Code


HT

TTC

ADX721



1200 x 600 mm
Bassins : 2 x 340 x 380 x 135 mm



ADX721 Inox **086896**
Par palette de 40 pièces

215,00

257,14

Benthor Jasna - Cermat à poser

Les caractéristiques



Garantie 2 ans
sur cermat masse



Vidage manuel à panier inox
Diam. 90 mm et siphon

Livré avec pattes de fixation



Eviers non percés pour robinetterie

Trop plein à écoulement libre sur la
plage arrière

Modèle

Coloris

Code


HT

TTC

JAD 711



900 x 600 mm
Bassin : 380 x 504 x 195 mm



Blanc uni
Blanc Artic

084632
086988

160,00
160,00


191,36
191,36

A poser sur meuble de 900 x 600 mm

JAD 721



1200 x 600 mm
Bassins : 380 x 504 x 195 mm / 340 x 380 x 195 mm



Blanc uni
Blanc Artic

087015
087275

170,00
170,00

203,32
203,32

A poser sur meuble de 1200 x 600 mm

ÉVIERS À ENCASTRER



Benthor éviers à encastrer
Des solutions simples en inox



Benthor Cinéma - Inox à encastrer

Les caractéristiques



Garantie Inox 15 ans
(Corrosion et tenue des soudures)



Vidage manuel à bouchon chaînette
Diam. 70 mm et siphon

Réf. vidage: 085233




Eviers non percés pour robinetterie

Modèle

CIX610



435 x 470 mm
Découpe : 415 x 450 mm
Bassin: 360 x 370 x 150 mm



Caisson : 400 mm

Réf. Finition

Code

HT

TTC

CIX610 Inox

086919

88,00

105,25



Benthor Ondula - Inox à encastrer

Les caractéristiques



Garantie Inox 15 ans
(Corrosion et tenue des soudures)






Vidage manuel à panier inox
Diam. 70 mm et siphon



Eviers non percés pour robinetterie

Benthor Ondula, inox à encastrer

Modèle		Réf. Finition	Code	HT	TTC	
OEX611	 <p>860 x 500 mm Découpe : 840 x 480 mm Bassin : 340 x 400 x 160 mm Réf. vidage: 085219</p>	 <p>Caisson : 450 mm</p>	OEX611 Inox	086926	132,00	157,87
OEX651	 <p>1000 x 500 mm Découpe : 980 x 480 mm Bassins : 340 x 400 x 160 mm / 172 x 320 x 95 mm Réf. vidage: 085189</p>	 <p>Caisson : 600 mm</p>	OEX651 Inox	086940	154,00	184,18
OEX621	 <p>1160 x 500 mm Découpe : 1140 x 480 mm Bassins : 2 x 340 x 400 x 160 mm Réf. vidage: 085189</p>	 <p>Caisson : 800 mm</p>	OEX621 Inox	086964	165,00	197,34

Article	Désignation	Page	Article	Désignation	Page
001043	SCHAUB LORENZ / Classe A****	36	025792	PIET.INOX / 1600X600	41
003916	AIX 610 / Inox Lisse D70	12	025808	PIET.INOX / 2000X600	41
003923	AIX611 / Manu Inox Lisse D70	12	025815	PIET.INOX / 2600X600	41
003930	AIX621 / Manu Inox Lisse D70	12	025822	CONSOLE DE 600	39
008119	ESX610-42 / Inox Lisse	16	025983	PLONGE 1 C / 700X700	40
008157	ESX610-32 / Inox Lisse	16	025990	PLONGE 2 C / 1200X700	40
008188	ESX611-86 / Inox Lisse	16	026003	PLONGE 1 C+ Eg. À Gche / 1400X700	40
009596	COLLECT102 / 2 Bacs	47	026010	PLONGE 1 C+ Eg. À Drte / 1400X700	40
009602	COLLECT103 / 2 Bacs	47	026027	PLONGE 2 C+ Eg. À Gche / 2000X700	40
010167	KKX800 / 800X600	26	026034	PLONGE 2 C+ Eg. À Drte / 2000X700	40
010174	KKX900 / 900X600	26	026041	PLONGE 2 C+ Eg. À Gche / 2600X700	40
010181	KKX1000 / 1000X600	26	026065	PIET.INOX / 700X700	41
010198	KKX1200 / 1200X600	26	026072	PIET.INOX / 1200X700	41
010204	KKX1400 / 1400X600	27	026089	PIET.INOX / 1400X700	41
010211	KKX1500 / 1500X600	27	026096	PIET.INOX / 2000X700	41
010228	KKX1600 / 1600X600	27	026102	PIET.INOX / 2600X700	41
010235	KKX1800 / 1800X600	27	026119	PIET.INOX / 1400X700 M.L.V.	41
010372	MAX721 1200 / Inox Lisse	9	026126	CONSOLE DE 700	39
014097	SXX 711-1000 / 1000X600	7	027413	ETAGERE / 600X600	41
014103	SXX 711-800 / 800X600	7	027420	ETAGERE / 700X600	41
014110	SXX 721-1200 / 1200X600	7	027437	ETAGERE / 1200X600	41
015441	PLARB / Planche Bois	18	027444	ETAGERE / 1400X600	41
017623	ETX610 / Inox Lisse	14	027451	ETAGERE / 1600X600	41
017630	ETX614 / Inox Lisse	15	027468	ETAGERE / 2000X600	41
017647	ETX620 / Inox Lisse	14	027475	ETAGERE / 2600X600	41
017654	ETX621 / Inox Lisse	15	027482	ETAGERE / 700X700	41
017661	ETX651 / Inox Lisse	15	027505	ETAGERE / 1400X700	41
017746	MAX721 1200 BT. / Inox Lisse	9	027512	ETAGERE / 2000X700	41
018194	8250 / Chromé	45	027529	ETAGERE / 2600X700	41
019436	RBX610.44 / Cuve Inox Lisse	18	027547	AIL611 / Manu Inox-DEKOR® D70	12
019443	RBL610.44 / Cuve Inox-DEKOR®	18	027554	AIL621 / Manu Inox-DEKOR® D70	12
019450	RBX604.44 / Egouttoir Inox Lisse D70	18	030561	MTD611 / Blanc bondes couleur	21
019467	RBL604.44 / Egouttoir Inox-DEKOR® D70	18	030578	MTD611 / T.D.F. bondes couleur	21
025617	PLONGE 1 C / 600X600	40	030585	MTD611 / Graphite bondes Inox	21
025624	PLONGE 1 C / 700X600	40	030592	MTD611 / Beige bondes Inox	21
025631	PLONGE 2 C / 1200X600	40	030615	MTD651 / Blanc bondes couleur	21
025655	PLONGE 1 C+ Eg. À Gche / 1200X600	40	030622	MTD651 / T.D.F. bondes couleur	21
025662	PLONGE 1 C+ Eg. À Drte / 1200X600	40	030639	MTD651 / Graphite bondes Inox	21
025679	PLONGE 1 C+ Eg. À Gche / 1400X600	40	030646	MTD651 / Beige bondes Inox	21
025686	PLONGE 1 C+ Eg. À Drte / 1400X600	40	030660	MTD621 / Blanc bondes couleur	21
025693	PLONGE 2 C+ Eg. À Gche / 1600X600	40	030677	MTD621 / T.D.F. bondes couleur	21
025709	PLONGE 2 C+ Eg. À Drte / 1600X600	40	030684	MTD621 / Graphite bondes Inox	21
025716	PLONGE 2 C+ Eg. À Gche / 2000X600	40	030691	MTD621 / Beige bondes Inox	21
025723	PLONGE 2 C+ Eg. À Drte / 2000X600	40	030769	MAL721 1200 / Inox-DEKOR®	9
025730	PLONGE 2 C+ Eg. À Gche / 2600X600	40	034057	CIN611 / Inox Lisse D70	17
025754	PIET.INOX / 600X600	41	034101	MTD611 / Blanc Artic bondes Inox	21
025761	PIET.INOX / 700X600	41	034118	MTD651 / Blanc Artic bondes Inox	21
025778	PIET.INOX / 1200X600	41	034125	MTD621 / Blanc Artic bondes Inox	21
025785	PIET.INOX / 1400X600	41	037706	MTD611 / Platinium bondes Inox	21

Article	Désignation	Page	Article	Désignation	Page
037713	MTD651 / Platinum bondes Inox	21	083109	PLANBASIC10002G / 1000X600	32
037720	MTD621 / Platinum bondes Inox	21	083116	PLANBASIC10002V / 1000X600	32
051504	ATD611 / Blanc uni	22	083123	PLANBASIC12002E / 1200X600	32
051511	ATD611 / Havane	22	083130	PLANBASIC12002G / 1200X600	32
051528	ATD621 / Blanc uni	22	083147	PLANBASIC12002V / 1200X600	32
051535	ATD621 / Havane	22	083468	BRD 791 / Blanc Artic	10
051542	ATD651 / Blanc uni	22	083475	BRD 791 / Beige	10
051559	ATD651 / Havane	22	083482	BRD 791 / T.D.F	10
059050	LP20S / Cde Genou	42	083505	SPX 751-1400 / Inox Lisse	9
059067	LP21S / Cde Pied	42	084366	EFX614 / Inox Lisse	13
064078	LIPARI / Chromé	44	084380	EFX621 / Inox Lisse	13
064085	VULCANI / Chromé	44	084380	EFX651 / Inox Lisse	13
064115	CATANI A DOUCHETTE / Chromé	44	084397	EFL614 / Inox-DEKOR®	13
065513	COLLECT 1B / Blanc	47	084403	EFL621 / Inox-DEKOR®	13
065520	COLLECT 1I / Inox	47	084410	EFL651 / Inox-DEKOR®	13
071109	CORROG / Corbeille Blanche	18	084632	JAD711 / Blanc uni	59
074503	QUX610 / Inox Lisse	17	086834	SPF711-800 / 800X600	57
074510	QUL610 / Inox-DEKOR®	17	086841	SPF711-900 / 900X600	57
075296	ETX611-58 / Inox Lisse	15	086858	SPF711-1000 / 1000X600	57
075326	0311 / Chromé	45	086865	SPF711-1200 / 1200X600	57
076682	TCX4ENM / Inox Lisse 580X500	34	086872	SPF721-1200 / 1200X600	57
080054	ROX61051 / Inox Lisse	18	086896	ADX721 / Inox Lisse	58
080061	ROL61051 / Inox-DEKOR®	18	086919	CIX610 / Inox Lisse	61
082492	SPX 711-800 / Inox Lisse	8	086926	OEX611 / Inox Lisse	63
082508	SPX 711-900 / Inox Lisse	8	086940	OEX651 / Inox Lisse	63
082515	SPX 711-1000 / Inox Lisse	9	086964	OEX621 / Inox Lisse	63
082522	SPX 711-1200 / Inox Lisse	9	086988	JAD711 / Blanc Artic	59
082539	SPX 721-1200 / Inox Lisse	9	087015	JAD721 / Blanc uni	59
082843	TCX2G7 / Inox Lisse 300X500	34	087275	JAD721 / Blanc Artic	59
082850	TCXE7 / Inox Lisse 300X500	34	090138	CRD614 / Blanc uni	20
082867	TCXEM7 / Inox Lisse 300X500 + Minuteur	34	090145	CRD614 / Graphite	20
082874	TCX2V7 / Inox Lisse 300X500	34	090152	CRD691 / Blanc uni	20
082935	KITCH PREMIUM / 800X600	25	090169	CRD691 / Graphite	20
082942	KITCH PREMIUM / 900X600	25	090251	DOD610 / Blanc Artic	19
082959	KITCH PREMIUM / 1000X600	25	090268	DOD610 / Beige	19
082966	KITCH PREMIUM / 1200X600	25	090275	DOD610 / Graphite	19
082973	KITCH PREMIUM / 1400X600	25	167480	MHH600 / Haut sur hotte L600	33
082980	KITCH PREMIUM / 1500X600	25	167503	MH400 / Haut L400	33
082997	KITCH PREMIUM / 1600X600	25	167510	MH600 / Haut L600	33
083000	KITCH PREMIUM / 1800X600	25	167602	NH600AP / Meuble haut niche, 1 porte	33
083017	KITCH SELECT / 1000X600 2E	29	167633	MSE 1000 / Sous-évier 1000X590	33
083024	KITCH SELECT / 1000X600 2G	29	167640	MSE 1200 / Sous-évier 1200X590	33
083031	KITCH SELECT / 1200X600 2E	29	172729	NH600SP / Meuble haut niche ss porte	33
083048	KITCH SELECT / 1200X600 2G	29	485770	HOTTE VISIERE / 600	35
083055	KITCH ESSENT / 1000X600 2E	31	601016	MEILING / Classe B**	36
083062	KITCH ESSENT / 1000X600 2G	31	617017	CHELSEA / Classe A	36
083079	KITCH ESSENT / 1200X600 2E	31			
083086	KITCH ESSENT / 1200X600 2G	31			
083093	PLANBASIC10002E / 1000X600	32			

Garanties

Etendue et durée de la garantie

La garantie s'entend dans le cadre d'un usage ménager normal, non professionnel. D'une manière générale, elle porte sur la matière et sur tout vice caché des pièces.

Notre garantie est limitée aux pièces reconnues défectueuses et s'applique à compter de la date de facturation.

▶ **Eviers**

Inox : 15 ans (corrosion et tenue des soudures) ou 10 ans Titachrome / Tectonite 3 ans / Fradeko et Cermat masse 2 ans

Vidage et accessoires : 1 an

▶ **Kitchenettes** : voir indications spécifiques

▶ **Robinetteries** : garantie 2 ans

Sont exclus de la garantie

- **Les frais de main d'oeuvre et de déplacement**

- Les dommages de toutes sortes survenus pendant le transport. Ceux-ci doivent être signalés au transporteur, **immédiatement à la livraison**,

- Au delà d'un an : les pièces d'usure telles que filtres, joints, mousseur, flexibles de douchette, les accessoires d'évier (y compris le vidage), etc ...,

- Les pièces exposées au feu, chapeaux de brûleurs, grilles porte-casserolles, boutons de commande, etc ...

- Tout endommagement de l'émail ou du verre,

- Les lampes d'éclairage ou les voyants lumineux, sauf dans le cas où il ne fonctionneraient pas lors de la première utilisation,

- Les dommages dus à un raccordement à une tension de réseau incorrecte ou à toute autre manipulation non conforme de l'appareil ou de ses composants,

- Les dommages dus à toute manipulation non conforme de l'appareil dans le cadre d'un usage ménager normal,

- Les dommages dus aux conditions de fonctionnement ou à une usure excessive, par exemple les modèles de démonstration,

- Une intervention ou des réparations effectuées par des personnes non mandatées par Franke France,

- Le produit qui a été déplacé de son lieu d'utilisation,

- Le produit qui a été installé en dehors du territoire métropolitain.

Conditions de reprise de matériel pour les professionnels

En cas d'erreur de commande ou d'annulation pour toute cause, nous acceptons de reprendre le produit concerné sous les réserves suivantes :

- Le produit nous sera retourné
 - . en port payé par vos soins
 - . en parfait état, dans son emballage d'origine avec tous ses accessoires éventuels,
 - . avec les protections complémentaires que nécessite le mode de transport retenu.
- Une décote de 25% du prix de vente HT sera appliquée pour nous couvrir d'une partie des frais de gestion (aller & retour) occasionnés par cette reprise - décote portée à 30% pour les produits des gammes Eisinger.

Eco-participation



L'utilisateur est responsable de l'apport de l'appareil, à la fin de son cycle de vie, aux structures spécialisées de collecte, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur sur l'élimination des déchets.

La collecte différenciée, préalable au recyclage de l'appareil usagé, au traitement et à une élimination non polluante, contribue à éviter les effets nuisibles sur l'environnement, sur la santé, et favorise le recyclage des matériaux.

Pour obtenir des informations plus détaillées concernant les systèmes de collecte existants, s'adresser au service local de traitement des déchets ou au magasin qui a vendu l'appareil.

Le montant de cette taxe, dite "taxe environnementale", est déterminé, selon le produit concerné, par un organisme d'état agréé. Elle apparaît distinctement sur nos factures.

Prix indicatifs au 31/03/2008

Notre société ne pratiquant pas la vente directe au public, ce tarif est destiné à l'information du consommateur sur le niveau approximatif du prix des produits présentés dans nos catalogues. Les éléments de facturation sont fournis par nos distributeurs locaux en fonction de leurs frais d'approche, garanties et services offerts. Il appartient aux installateurs et artisans de déterminer librement leurs prix dans le respect de la réglementation en vigueur.

Matériel importé : les prix T.T.C. comportent une T.V.A. au taux de 19,60%

Nos prix sont révisibles suivant l'évolution des conditions économiques.

Port et emballage : € 10 net H.T. pour commande de € 1 à 140 H.T.

Franco continent pour commande supérieure à € 140 net H.T.

FRANKE

benthor
LA REFERENCE EN LA MATIERE

KITCHEN
SYSTEMS

Franke France S.A.S.

BP 13 - Avenue Aristide Briand

F-Chambly

Tél. 0 130 289 400

www.franke.fr

